

CITROËN C5




2012





CITROËN C5 Berline méretek és műszaki adatok



Az adatok mm-ben értendők.

Működ.	C5 VTi 120	C5 THP 155	C5 THP 155	C5 HDi 115 FAP	C5 e-HDi 115 FAP	C5 HDi 140 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 160 FAP	C5 HDi 200 FAP	C5 V6 HDi 240 FAP
SEBESÉGVÁLTO	MCP6	Manuális (6)	Automata (6)	Manuális (5)	MCP6	Manuális (6)	Manuális (6)	Automata (6)	Automata (6)	Automata (6)
MOTOR										
Üzemanyag	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Ólmozatlan 95 RON	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Környezetvédelmi besorolás	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Típus	EP6C	EP6 CDT	EP6 CDT	EP6C	DW10BTE4	DW10C	DW10C	DW10C	DW12C	DT20C
Hengerek száma - Szélepek száma	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 8	4 - 8	4 - 16	4 - 16	4 - 16	6 en V-24	6 en V-24
Furat x Lökét	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 96	84 x 90
Hengerüzemrend	1598	1598	1598	1560	1560	1997	1997	1997	2179	2993
Befecskendezés	Bosch MEV17.4	Közvetlen befecskendezés MED17.4	Közvetlen befecskendezés MED17.4	Common Rail Bosch 1 650 bars	Common Rail Bosch 1 650 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Common Rail 2 000 bars	Bosch CR35.2+ 2 000 bars
Felöltés típusa	-	Turbofeltöltés 0,8 bar	Turbofeltöltés 0,8 bar	Változó geometriájú turbo + intercoolor	Változó geometriájú turbo	Változó geometriájú turbo	Változó geometriájú turbo	Változó geometriájú turbo	Párhuzamos biturbo	Változó geometriájú biturbo
Maximális teljesítmény	88 / 6 000	115 / 6 000	115 / 6 000	84 / 3 600	84 / 3 600	120 / 3 750	120 / 3 750	120 / 3 750	150 / 3 500	177 / 3 800
Maximális teljesítmény	120 / 6 000	156 / 6 000	156 / 6 000	115 / 3 600	115 / 3 600	163 / 3 750	163 / 3 750	163 / 3 750	204 / 3 500	240 / 3 800
Maximális nyomaték	160 / 4 250	240 / 1 400 - 4 000-g	240 / 1 400 - 4 000-g	240 (260) / 1 750	240 (260) / 1 750	320 (340) / 2 000	340 / 2 000 - 3 000-g	340 / 2 000 - 3 000-g	450 / 2 700	450 / 1 600 - 3 600-g
SEBESÉGVÁLTO/ÁTTÉTELEK										
1. fokozat	7,18	7,22	7,19	8,37	8,42	8,38	8,41	7,46	7,50	7,47
2. fokozat	13,24	13,32	13,26	15,43	15,52	15,45	15,49	12,72	12,79	12,74
3. fokozat	19,22	19,33	19,25	22,40	22,53	22,43	22,50	19,38	19,49	19,41
4. fokozat	26,07	26,22	26,11	30,38	30,56	30,42	30,51	26,01	26,16	26,05
5. fokozat	33,41	33,60	33,46	38,93	39,16	38,99	39,10	33,39	33,60	33,44
6. fokozat	39,36	39,59	39,42	45,87	46,14	45,94	46,07	44,87	45,13	44,94
Hátramenet	7,69	7,73	7,7	8,95	9,00	8,97	8,99	9,70	9,76	9,72
ABRONCSOK										
Méret	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18	245/40 R19	225/60 R16	225/55 R17	245/45 R18
KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK										
Résnév	Változó rögzítési szerelvény									
Árnyék	16,8 / 1									
Volán átmérője	385									
Kormány fordulat utkazatói utkazásig	3 (16°) - 2,95 (egyéb)									
Fordulókör átmérője: (16° abroncsmértéset) járdák - felül között	3 (16°) - 2,95 (egyéb)									
FELLÜGGESZÉS										
Elöl	Egymás fölötti trapéz lengőkarkok, osztott függőcsap									
Hátul	Többlengőkarkos									
Felfüggesztés	Acellugós	Acellugós vagy Hydractive III+	Acellugós vagy Hydractive III+	Acellugós	Acellugós	Acellugós vagy Hydractive III+	Acellugós vagy Hydractive III+	Acellugós vagy Hydractive III+	Acellugós vagy Hydractive III+	Hydractive III+
FEKENDSZER										
ESP	Szerín									
Elöl (átmérő)	Hátul tárcsa (304)									
Hátul (átmérő)	Tárcsa (290)									
MÉRETEK/TÉRFOGATOK										
Hossz - szélesség	4779 - 1860									
Szálesség tükörrel	2096									
Magasság acélrugós felfüggesztéssel	1458									
Magasság Hydractive III+ felfüggesztéssel	1451									
Térfigys	2815									
Elő nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	1587 (16° és 17°) - 1585 (18° és 19°)									
Elő nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	1586 (16° és 17°) - 1584 (18° és 19°)									
Hátul nyomaték (acélrugós felfüggesztés esetén)	1560 (16° és 17°) - 1558 (18° és 19°)									
Hátul nyomaték (Hydractive III+ felfüggesztés esetén)	1558 (16° és 17°) - 1556 (18° és 19°)									
Elő túlnyúlás	1054									
Hátul túlnyúlás	910									
Üléstetei hossza	1756									
Változó: elöl - hátul	1524 - 1495									
Ülőmagasság: elöl - hátul	862 - 842									
Csomagter. hossza	1040									
Csomagter. hossza döntött ülésekkel	1705									
Csomagter. minimális szélessége	1115									
Csomagter. hasznos terfogat	439									
TÖMEGEK										
Saját tömeg - vezető nélkül - vezetővel	1425 - 1500									
Össztömeg	2018									
Tömeg elölhátsó: elöl - hátul	895 - 530									
Guruló össztömeg	3318									
Hasznos tömeg - vezető nélkül - vezetővel	593 - 518									
Luganyagb. vezetőhátsó tömeg: felül - fél nélkül / tetején	750 - 1300 / 1570									
Luganyagb. vezetőhátsó és vezetőhátsó	80 - 64									
KAPACITÁS										
Üzemanyagtartály	71									
ÉLÉLENTÁLLÁS										
Cx - S	0,29 - 2,30									
SCx	0,67									
MINTELJESÍTMÉNY										
Vágyósebesség	198									
0 - 100km/h csak vezetővel / félterheléssel	12,2 - 13,5									
0 - 400m csak vezetővel / félterheléssel	18,4 - 19,1									
0 - 1000m csak vezetővel / félterheléssel	33,5 - 34,7									
FOGYASZTÁS / Károsanyag-kibocsátás										
Város	8,3									
Országút	5,0									
Vágyós	6,2									
CO ₂	144									

A Citroën Hungaria Kft. a változtatás jogát fenntartja.

