


CITROËN DS4







2012. 11. 12.



CITROËN


CITROËN DS4



CITROËN Communication®

MODELL		DS4 VTi 120	DS4 THP 160 AUT.	DS4 THP 200					
Sebességváltó típusa (fokozatok száma)		Manuális [5]	Automata [6]	Manuális [6]					
MOTOR		EP6C	EP6CDT	EP6CDTX					
Üzemanyag		Benzin [95]	Benzin [95]	Benzin [95]					
Környezetvédelmi norma		Euro V	Euro V	Euro V					
Hengerek - szelepek száma		4 - 16	4 - 16	4 - 16					
Furat x löket	mm	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8					
Hengerűrtartalom	cm ³	1598	1598	1598					
Befecskendezés típusa		Indirekt - Bosch MEV 17.4	Direkt - Bosch MEV 17.4	Direkt - Bosch MEV 17.4					
Feltöltés (turbó)	bar	-	0,8	1,2					
Legnagyobb teljesítmény / ford.	kW - LE	88 - 120 / 6 000	120 - 163 / 6 000	147 - 200 / 5 500-tól 6 800-ig					
Legnagyobb nyomaték Nm	Nm	160 / 4 250	240 / 1 400-tól 4 000-ig	275 / 1 700-tól 4 500-ig					
SEBESSÉGVÁLTÓ (Sebesség / 1000 ford.)									
1. fokozat	km/h	7,38	7,33	7,23	7,3	8,52	8,41	8,46	
2. fokozat	km/h	13,66	13,74	13,56	12,6	14,77	14,58	14,66	
3. fokozat	km/h	19,76	19,88	19,62	19,1	21,04	20,76	20,89	
4. fokozat	km/h	26,81	26,97	26,61	25,7	27,35	26,99	27,15	
5. fokozat	km/h	34,24	34,45	33,99	35	34,23	33,78	33,98	
6. fokozat	km/h	-	-	-	44,3	40,50	39,96	40,20	
ABRONCSOK									
Méret		215/60 R16	215/55 R17	225/45 R18	215/55 R17	225/45 R18	215/55 R17	225/45 R18	225/40 R19
KORMÁNYMŰ									
Rásegítés típusa					Változó rásegítésű elektrohidraulikus				
Kormánykerék átmérője	mm				375				
Fordulókör átmérője: falak - járdák között	m				10,70 - 11,20				
FELFÜGGESZTÉS									
Elöl - hátul					Pseudo McPherson - Rugalmas keresztartó				
FÉKEK									
Elöl - hátul (átmérő)	mm	Hűtött tárcsa [283] - tárcsa [249] / elektr. kézifék: 268			ESP széria	Hűtött tárcsa [302] - tárcsa [268]			
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK									
Hosszúság - Szélesség (tükörökkel) - Magasság	mm				4275 - 1810 [2052] - 1523				
Tengelytáv	mm				2612				
Első - hátsó nyomtáv	mm				1531 - 1526				
Első - hátsó túlnyúlás	mm				924 - 739				
Ülésmagasság elöl - hátul	mm				290 - 314				
Ülőmagasság elöl - hátul	mm				864 - 855				
Utastér szélessége elöl - hátul	mm				1457 - 1422				
Csomagtér hossza (ledöntött ülésekkel) - szélessége kerékdobok	mm				862 [1560] - 1027				
Csomagtér külső magassága	mm				783				
Csomagtér magassága (kalaptartó alatt)	mm				598				
Csomagtér térfogata pótkerékkel-pótkerék nélkül (VDA)	dm ³				359 - 385				
Csomagtér max. térfogata ledöntött ülésekkel, tetőig pakolható (VDA)	dm ³				1021				
Üzemanyagtartály	liter				60				
TÖMEGEK									
Üres tömeg - vezetővel	kg	1205 - 1280	1363 - 1438	1316 - 1391					
Össztömeg	kg	1755	1835	1820					
Tengelyterhelés elöl - hátul (vezetővel)	kg	759 - 446 [795 - 485]	adatok később	834 - 482 [870 - 521]					
Legnagyobb guruló össztömeg	kg	2955	2635	2820					
Hasznos teher - vezetővel	kg	550 - 475	472 - 397	504 - 429					
Vonatható tömeg fék nélkül (fékkel - tehermegosztással)	kg	640 [1200 - 1450]	715 [1000]	695 [1000 - 1250]					
Vonóhorog és tetőcsomagtartó terhelhetősége	kg	75 - 55	75 - 55	75 - 55					
LÉGELLENÁLLÁS									
Cx - S		0,311 - 2,296	0,323 - 2,288	0,317 - 2,288					
SCx	m ²	0,715	0,739	0,726					
TELJESÍTMÉNY									
Maximális sebesség	km/h	193	212	235					
Gyorsulás: 0 - 100 km/h (csak vezető-félterheléssel)	s	10,8 - 12,2	8,6	7,9 - 8,5					
Gyorsulás: 0 - 400 m (csak vezető - félterheléssel)	s	17,3 - 18,1	16,2	15,8 - 16,2					
Gyorsulás: 0 - 1000 m (csak vezető - félterheléssel)	s	32,2 - 33,4	29,6	27,9 - 28,9					
FOGYASZTÁSI / KIBOCSÁTÁSI ADATOK									
Városi	l/100 km	8,3	10,6	8,4					
Országút	l/100 km	5,0	6,0	5,2					
Vegyes	l/100 km	6,2	7,7	6,4					
CO ₂ kibocsátás	g/km	144	178	149					
KARBANTARTÁS									
Revízió	km - időtart.	30 000 vagy 2 év	30 000 vagy 2 év	30 000 vagy 2 év					

CITROËN DS4



CITROËN Communication®

MODELL		DS4 HDi 115 FAP			DS4 e-HDi 115 FAP MCP6			DS4 e-HDi 115 FAP			DS4 HDi 160 FAP		
Sebességváltó típusa (fokozatok száma)		Manuális (6)			Elektronikusan vezérelt manuális (6)			Manuális (6)			Manuális (6)	Automata6	
MOTOR		DV6C			DV6C			DV6C			DW10C		
Üzemanyag		Dízel			Dízel			Dízel			Dízel		
Környezetvédelmi norma		Euro V			Euro V			Euro V			Euro V		
Stop&Start		-			Megfordítható üzemmódú generátor			Megfordítható üzemmódú generátor			-		
Hengerek - szelepek száma		4 - 8			4 - 8			4 - 8			4 - 16		
Furat x löket	mm	75 x 88,3			75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88		
Hengerűrtartalom	cm³	1560			1560			1560			1997		
Befecskendezés típusa		Bosch 1 650 bar változó geometriájú			Bosch 1 650 bar változó geometriájú			Bosch 1 650 bar változó geometriájú			Bosch 2 000 bar változó geometriájú		
Feltöltés (turbo)		-			-			-			-		
Legnagyobb teljesítmény / ford.	kW - LE	84 - 115 / 3 600			84 - 115 / 3 600			84 - 115 / 3 600			120 - 163 / 3 750		
Legnagyobb nyomaték / ford.	Nm	270 (285) / 1 750			270 (285) / 1 750			270 (285) / 1 750			340 / 2 000 +tdl 3 000 -ig		
SEBESSÉGVÁLTÓ (Sebesség / 1000 ford.)													
1. fokozat	km/h	8,82	8,87	8,75	8,82	8,87	8,75	8,82	8,87	8,75	8,01	7,90	7,95
2. fokozat	km/h	16,25	16,34	16,13	16,25	16,34	16,13	16,25	16,34	16,13	15,35	15,15	15,24
3. fokozat	km/h	24,35	24,49	24,16	23,59	23,73	23,41	23,59	23,73	23,41	24,40	24,08	24,22
4. fokozat	km/h	34,40	34,60	34,14	32,00	32,19	31,76	32,00	32,19	31,76	34,40	33,94	34,15
5. fokozat	km/h	46,32	46,60	45,98	41,00	41,24	40,70	41,00	41,24	40,70	42,29	41,73	41,98
6. fokozat	km/h	55,57	55,90	55,16	52,33	52,64	51,94	52,33	52,64	51,94	51,19	50,52	50,82
hátramenet	km/h	9,43	9,49	9,36	9,43	9,49	9,36	9,43	9,49	9,36	8,04	7,94	7,99
ABRÓNCSOK													
Méret		215/60 R16	215/55 R17	225/45 R18	215/60 R16	215/55 R17	225/45 R18	215/60 R16	215/55 R17	225/45 R18	215/55 R17	225/45 R18	225/40 R19
KORMÁNYMŰ													
Résesítés típusa		Változó résesítésű elektro-hidraulikus											
Kormánykerék átmérője	mm	375											
Fordulókör átmérője: falak - járdák között	m	10,70 - 11,20											
FELFÜGGESZTÉS													
Első - hátsó tengely		Pseudo McPherson - Rugalmas keresztartó											
FÉKEK													
Elöl - hátul	mm	Hűtött tárcsa (283) - tárcsa (249 / elektr.készék: 268)			ESP széria			Hűtött tárcsa (283) - tárcsa (249 / elektr.készék: 268)			Hűtött tárcsa (302) - tárcsa (268)		/ 340 - 290
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK													
Hosszúság - Szélesség (tükörrel) - Magasság	mm	4275 - 1810 [2052] - 1523											
Tengelytáv	mm	2612											
Első - hátsó nyomtáv	mm	1529 - 1509											
Első - hátsó túlnyúlás	mm	924 - 739											
Ülésmagasság elöl - hátul	mm	290 - 314											
Ülőmagasság elöl - hátul	mm	864 - 855											
Utastér szélessége elöl - hátul	mm	1457 - 1422											
Csomagtér hossza (ledöntött ülésekkel) - szélessége kerékdobok között	mm	862 [1560] - 1027											
Csomagtér külső magassága	mm	783											
Csomagtér magassága (kalaptartó alatt)	mm	598											
Csomagtér térfogata pótkerékkel - pótkerék nélkül (VDA)	dm³	359-385											
Csomagtér max.térfogata ledöntött ülésekkel, tetőig pakolva (VDA)	dm³	1021											
Üzemanyagtartály	liter	60											
TÖMEGEK													
Üres tömeg - vezetővel	kg	1290 - 1365			1300 - 1375			1300 - 1375			1320 - 1395		1430 - 1505
Össztömeg	kg	1805			1815			1815			1880		1940
Tengelyterhelés elöl - hátul (vezetővel)	kg	823 - 467 (859 - 506)			832 - 468 (868 - 507)			832 - 468 (868 - 507)			868 - 452 (904 - 491)		később
Legnagyobb guruló össztömeg	kg	3105			3115			3115			3180		3140
Hasznos teher - vezetővel	kg	515 - 440			515 - 440			515 - 440			560 - 485		510 - 435
Vonható tömeg fékkel	kg	1300			1300			1300			1300		1200
Vonóerő és tetőcsomagtartó terhelhetősége	kg	75 - 55			75 - 55			75 - 55			75 - 55		75 - 55
LÉGELLENÁLLÁS													
Cx - S		0,312 - 2,296			0,312 - 2,296			0,312 - 2,296			0,317 - 2,298		
SCx	m²	0,716			0,716			0,716			0,728		
TELJESÍTMÉNY													
Maximális sebesség	km/h	190			190			190			212		208
Gyorsulás: 0 - 100 km/h (csak vezető - féltérheléssel)	s	11,3 - 12,4			11,3 - 12,4			11,3 - 12,4			8,6 - 9,3		9,3 - 9,9
Gyorsulás: 0 - 400 m (csak vezető - féltérheléssel)	s	17,8 - 18,4			17,8 - 18,4			17,8 - 18,4			16,2 - 16,8		16,9 - 17,4
Gyorsulás: 0 - 1000 m (csak vezető - féltérheléssel)	s	32,6 - 33,7			32,7 - 33,7			32,7 - 33,7			29,8 - 30,6		30,9 - 31,8
FOGYASZTÁSI / KIBOCSÁTÁSI ADATOK													
Városi	l/100 km	5,9			4,6 / 4,8			5,3 / 5,4			6,6		7,4
Országút	l/100 km	4,0			4,0 / 4,1			3,9 / 4,0			4,3		4,7
Vegyes	l/100 km	4,7			4,2 / 4,4			4,4 / 4,5			5,1		5,7
CO ₂ kibocsátás	g/km	122			110 / 114			115 / 118			134		149
KARBANTARTÁS													
Revizó	em - időtart	20 000 vagy 2 év			20 000 vagy 2 év			20 000 vagy 2 év			20 000 vagy 2 év		