



C3



Méreték
és műszaki jellemzők

2015. június

Műszaki adatok

2015. június

Modell		C3 PureTech 68		C3 PureTech 82			C3 PureTech 82 S&S		C3 PureTech 110 S&S	
		Manuális (5)		Manuális (5)			Robotizált (ETG5)		Manuális (5)	
MOTOR										
Üzemanyag		Ólommentes 95		Ólommentes 95			Ólommentes 95		Ólommentes 95	
Légszennyezési norma		Euro 6		Euro 6			Euro 6		Euro 6	
Típus		EBO		EB2F			EB2F		EB2DT	
Stop & Start rendszer		nincs		nincs			van		van	
Hengerek száma - szelepek száma		3 - 12		3 - 12			3 - 12		3 - 12	
Változó szelepezérlés		Szívóoldal - kipufogó oldal		Szívóoldal - kipufogó oldal			Szívóoldal - kipufogó oldal		Szívóoldal - kipufogó oldal	
Furat x löket	mm	71 x 84		75 x 90,5			75 x 90,5		75 x 90,5	
Hengerűrtartalom	cm ³	999		1199			1199		1199	
Feltöltés									turbó	
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	50 - 6 000		60 - 5 750			60 - 5 750		81 - 5 500	
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	68 - 6 000		82 - 5 750			82 - 5 750		110 - 5 500	
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	95 - 3 000		118 - 2 750			118 - 2 750		205 - 1500	
GUMIABRONCSOK										
Méret		185/65 R 15T		185/65 R 15T	195/55 R 16T	205/45 R 17V	195/55 R 16T		195/55 R 16T	205/45 R 17V
Kerület	mm	1894		1894	1891	1879	1891		1891	1879
KORMÁNYZÁS										
		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány			Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány	
Áttétel aránya		16,8 - 1		16,8 - 1			16,8 - 1		17,1 - 1	
Kormányfordulat utközéstől utközéig		3,1		3,1			3,1		3,1	
2015. június	mm	383		383			383		383	
Fordulókör átmérője: járdá - falak között	m	10,20 - 10,50		10,20 - 10,50			10,20 - 10,50		10,40 - 10,70	
FELFÜGGESZTÉS										
Eelő		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó			Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
FÉKRENDSZER										
		ESP + ABS + REF + AFU		ESP + ABS + REF + AFU			ESP + ABS + REF + AFU		ESP + ABS + REF + AFU	
Eelő	mm	tárcsa		tárcsa			tárcsa		tárcsa	
Hátul	mm	dob		dob			dob		tárcsa	
MÉRETEK / ŰRTARTALMAK										
Hosszúság	mm	3941		3941			3941		3941	
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1728 - 1794		1728 - 1994			1728 - 1994		1728 - 1994	
Magasság	mm	1524 - 1538		1524 - 1538			1524 - 1538		1524 - 1538	
Tengelytáv	mm	2466		2466			2466		2466	
Nyomtáv elől	mm	1465 - 1469		1465 - 1469			1465 - 1469		1465 - 1469	
Nyomtáv hátul	mm	1467 - 1471		1467 - 1471			1467 - 1471		1467 - 1471	
Első túlnyúlás	mm	815		815			815		815	
Hátsó túlnyúlás	mm	660		660			660		660	
Utastér hossza	mm	1634		1634			1634		1634	
Ülésmagasság elől - hátul	mm	325 - 355		325 - 355			325 - 355		325 - 355	
Ülőmagasság elől - hátul	mm	888 - 856		888 - 856			888 - 856		888 - 856	
Belső szélesség : elől - hátul	mm	1412 - 1408		1412 - 1408			1412 - 1408		1412 - 1408	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1189		1189			1189		1189	
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	648		648			648		648	
Csomagtér küszöbmagasság	mm	748		748			748		748	
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1041		1041			1041		1041	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	595		595			595		595	
Csomagtér térfogata kalaptartó alatt	dm ³	300		300			300		300	
Csomagtér térfogata első ülések mögött (tetőig)	dm ³	1121		1121			1121		1121	
TÖMEGEK										
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	973 - 1048		975 - 1050			980 - 1055		1070 - 1145	
Össztömeg	kg	1500		1511			1541		1598	
Megengedett guruló össztömeg	kg	1950		2311			2041		2498	
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	527 - 452		536 - 461			561 - 486		528 - 453	
Vontatható teher fékkel:	kg	450		800			500		900	
Legnagyobb terhelés: Vonóhorgon - Tetőn	kg	46 - 70		46 - 70			46 - 70		46 - 70	
ÜZEMANYAG TANK										
Üzemanyagtartály	liter	50		50			50		50	
MENETTELJESÍTMÉNY										
Végsebesség	km/h	163		174			176		190	
0 - 1000m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	35,7 - 37,2		33,9 - 35,4			35,4 - 36,5		31 - 32	
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltérheléssel	s	14,2 - 16,2		12,3 - 14,2			14,4 - 15,7		9,6 - 10,6	
FOGVASZTÁS / CO₂-KIBOCSÁTÁS										
		Tendance		Vitamin		15"		16"		
Város	l/100 km	5,2	5,3	5,5	5,6	5,2			5,6	
Országút	l/100 km	3,9	4	3,9	4,1	3,9			3,9	
Vegyes	l/100 km	4,4	4,5	4,5	4,6	4,3			4,5	
CO ₂	g/km	102	104	104	107	99			104	

Műszaki adatok

2015. június

Modell		C3 BlueHDi 75		C3 BlueHDi 100 S&S		
		Manuális (5)		Manuális (5)		
Sebességváltó (fokozatok száma)						
MOTOR						
Üzemanyag		Gázolaj		Gázolaj		
Légszennyezési norma		Euro 6		Euro 6		
Típus		DV6FE		DV6FD		
Stop & Start rendszer		-		van		
Hengerek száma - szelepek száma		4 - 8		4 - 8		
Furat x löket	mm	75 x 88,3		75 x 88,3		
Hengerűrtartalom	cm ³	1560		1560		
Befecskendezés		Common Rail		Common Rail		
Feltöltés		Fix geometriájú turbó		Fix geometriájú turbó		
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	55 / 3500		73 / 3750		
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	75 / 3500		100 / 3750		
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	233 / 1750		254 / 1750		
ABRONCSOK						
Méret		185/65 R 15T	195/55 R 16T	185/65 R 15T	195/55 R 16T	205/45 R17v
Kerület	mm	1894	1891	1894	1891	1879
KORMÁNYZÁS						
		Változó rásegítésű szervokormány		Változó rásegítésű szervokormány		
Áttétel aránya		16,8 - 1		17,1 - 1		
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3,1		3,1		
Volán átmérője	mm	383		383		
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,20 - 10,50		10,40 - 10,70		
FELFÜGGESZTÉS						
Elöl		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		
FÉKRENDSZER						
		ESP + ABS + REF + AFU		ESP + ABS + REF + AFU		
Elöl	mm	tárcsa		tárcsa		
Hátul	mm	dob		tárcsa		
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK						
Hosszúság	mm	3941		3941		
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1728 - 1994		1728 - 1994		
Magasság	mm	1524 - 1538		1524 - 1538		
Tengelytáv	mm	2466		2466		
Nyomtáv elöl	mm	1465 - 1469		1465 - 1469		
Nyomtáv hátul	mm	1467 - 1471		1467 - 1471		
Első túlnyúlás	mm	815		815		
Hátsó túlnyúlás	mm	660		660		
Utastér hossza	mm	1634		1634		
Ülésmagasság elöl - hátul	mm	325 - 355		325 - 355		
Ülőmagasság elöl - hátul	mm	888 - 856		888 - 856		
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1412 - 1408		1412 - 1408		
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1189		1189		
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	648		648		
Csomagtér küszöbmagasság	mm	748		748		
Csomagtér kerékdobok közötti szélessége	mm	1041		1041		
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	595		595		
Csomagtér térfogata kalaptartó alatt	dm ³	300		300		
Csomagtér térfogata első ülések mögött (tetőig)	dm ³	1121		1121		
TÖMEGEK						
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1080 - 1155		1085 - 1160		
Össztömeg	kg	1645		1652		
Megengedett guruló össztömeg	kg	2545		2552		
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	565 - 490		567 - 492		
Vontatható teher fékkel	kg	900		900		
Legnagyobb terhelés: Vonóhorgon - Tetőn	kg	46 - 70		46 - 70		
ÜZEMANYAG TANK						
Üzemanyagtartály	liter	46		46		
LÉGELLENÁLLÁS						
SCx	m ²	0,675		0,63		
MENETTELJESÍTMÉNY						
Végsebesség	km/h	171		189		
0 - 1000m, csak vezetővel - féltérheléssel	s	34,6-35,8		32,5 - 33,5		
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltérheléssel	s	12,9 - 14,1		10,8 - 11,8		
FOGYASZTÁS / CO₂-KIBOCSÁTÁS						
Város	l/100 km	4,2		3,8		
Országút	l/100 km	3,0		3,2		
Vegyes	l/100 km	3,5		3,4		
CO ₂	g/km	90		87		